



POOLBUTIK I SÖVESTAD

BYABACKSVÄGEN 27 / 271-95 SÖVESTAD / YSTAD

VÄG 13 MELLAN YSTAD OCH SJÖBO

TEL. SWEDEN: + 46 707 480 692

FAX: + 46 411 12483

WWW.POOLBUTIK.COM

SWIM

WHEN FAMILIES LOVE TO SWIM



**P.H.U.ANITA IMPORT-EXPORT
CENTRUM TECHNIKI BASENOWEJ**

UL. RADOMSKA 41 / 26-634 GÓZD KOŁO RADOMIA

TEL.: POLSKA: + 48 41 362 78 67 / + 48 692 823 463

+ 48 603 210 809 / FAX: + 48 41 362 78 67

TEL. SWEDEN: + 46 707 480 692 FAX: + 46 411 12483

ANITAPILAT@PASSAGEN.SE / ANITAPILAT@WP.PL / WWW.PHUANITA.COM



VÄLKOMNA

VI PÅ FÖRETAGET P.H.U. ANITA ÄR ETT GÄNG ERFARNA PERSONER SOM ARBETAR MED TILLVERKNING, FÖRSÄLJNING OCH MONTAGE AV SWIMMINGPOOLER, POOLÖVERBYGGNADER, SPABAD, POOLUTRUSTNING, BASTU - VEDELDADE OCH INFRARÖD . MÅLET FÖR OSS ÄR ATT KUNNA ERBJUDA KUNDEN EN SNABB OCH HELHETSTÄCKANDE SERVICE. VÅR STORA YRKESERFARENHETEN BIDRAR TILL ATT VI KAN TILLGODOSE ALLA ERA ÖNSKEMÅL. VÅR KUNSKAP BYGGER OCKSÅ PÅ ERFARENHETER FRÅN DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN. DET GÖR ATT VI STÄNDIGT HAR TILLGÅNG TILL DEN NYASTE TEKNIKEN OCH KAN DÄRFÖR ANPASSA OSS TILL KUNDENS SPECIFIKA BEHOV. HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL VÅR HEMSIDA, HÄR KAN NI BEKANTA ER MED VÅR OFFERT, SE PÅ UTFÖRDA REFERENSprojekt SAMT FÅ SVAR PÅ ALLA ERA FRÅGOR.

OFFERT:

GLASFIBER SWIMMINGPOOLER

NYHET! GLASFIBERPOOLER MED ROMERSK TRAPPA!

SWIMMINGPOOLER AV LINER

ROBUSTA VÄGGKONSTRUKTIONER

POOLTAK

FÖRLÄNGD BADSÄSONG

POOLUTRUSTNING

STORT SORTIMENT

FULLUTRUSTADE SPABAD

EN NY GENERATION AV: PRISET, UTRUSTNING, KVALITET OCH DRIFT.

BASTU

VEDELDADE OCH INFRARÖD

GLASFIBER SWIMMINGPOOLER

VÅRA PRODUKTER TILLVERKAS AV POLYESTER EPOXI MED HÖGRE TERMISK - OCH KEMISK RESISTANS SAMT BRA GLASFIBERS ABSORPTIONSFÖRMÅGA; VINYLESTER MATTOR MED BRA ELASTICITET; GELCOAT SOM ÄR BESTÄNDIGT MOT UV-STRÅLNING OCH LÅGA TEMPERATURER SAMT MOTSTÄNDIGT MOT KEMISKT PÅVERKAN, SKYDDAR MOT FUKTIGHET, VATTEN, KEMIKALIER OCH ÅNGOR SAMT GÖR YTAN GLATT OCH GLÄNSANDE; GLASFIBER MED MYCKET BRA FÖRMÅGA ATT ELIMINERA LUFTEN VID LAMINERINGSPROCESSEN; TOP COAT SKIKT SOM SKYDDAR MOT FUKTIGHET OCH VATTENINTRÅNG.

SOM DET ENDA FÖRETAGET I POLEN LÄGGER VI POLYURETAN SPRUTSKUM PÅ POOLENS YTTRE VÄGGAR. FÖRDELAR SOM UPPNÅS MED SKUMBEHANDLINGEN ÄR EN ÖKAD



HÅLLFASTHET OCH BÄTTRE VÄRMEISOLERING (I JÄMFÖRELSE 1CM AV SKUM = 5CM CELLPLAST). PRODUKTER SOM TILLVERKAS ENLIGT DEN HÄR METODEN SÖNDERFALLER FÖRST EFTER CA 80 ÅR.

VÅRA PRODUKTER KARAKTÄRISERAS MED STOR RESISTANS MOT VÄDER, TID, AGGRESSIVA FAKTORER SAMT UTMÄRKTA MEKANISKA PARAMETER.

ALLA SWIMMINGPOOLER HÅLLER EN HÖG STANDARD OCH ÄR UTFÖRDA MED STOR NOGGRANNHET. DE TILLVERKAS AV HÖGKVALITATIVA POLYESTER OCH GLASFIBER SOM ANVÄNDS UNDER TILLVERKNINGSPROCESSEN MED RÄTTA PROPORTIONER , ENLIGT NOGA UTVALDA PRODUKTIONSSÄTT. POOLER UTRUSTAS OCKSÅ MED EXTRA METALL FÖRSTÄRKNINGAR PÅ SIDOVÄGGAR FÖR BÄTTRE STABILISERING OCH IHÅLIGHET.



**GLASFIBER SWIMMINGPOOLER
MED ROMERSK TRAPPA**

STORLEKAR PÅ POOLER
(L X B X D):



10,50 x 3,60 x 1,55



6,50 x 3,10 x 1,55



9,40 x 3,30 x 1,55



6,20 x 3,10 x 1,55



8,30 x 3,60 x 1,55



6,00 x 2,90 x 1,40



8,20 x 3,25 x 1,55



6,00 x 2,70 x 1,20



7,70 x 3,15 x 1,55



5,20 x 3,10 x 1,55



7,20 x 3,10 x 1,55



5,20 x 2,55 x 1,20



7,20 x 2,80 x 1,45



POOLTAK

VI SÄLJER STABILA, SKJUTBARA POOLÖVERBYGGNADER-POOLTAK. POOLTAKET BESTÅR AV 2 TILL 7 SEKTIONER. VILKA ÄR TELESKOPISKT HOPFÄLLBARA OCH SKJUTBARA ÅT VALFRITT HÅLL. KONSTRUKTIONEN BESTÅR AV SPECIALDESIGNADE ALUMINIUMPROFILER OCH KANALPLAST. VARJE SEKTION KAN SKJUTAS ÅT VALFRITT HÅLL MED HJÄP AV NYLONHJUL SOM GÅR PÅ GLIDSKENOR. GENOM ATT VÄLJA EN LÄNGRE SKENA, MÖJLIGGÖRS EN FÖRSKJUTNING UTANFÖR POOLLOMRÅDET, FÖR UPPSTÄLLNING AV POOLTAKET I FULLT ÖPPET LÅGE. DE STÖRRE POOLTAKENS UPPSTÄLLNINGSPÅSATS KAN MED FÖRDEL ANVÄNDAS SOM UTERUM. GAVLARNAS ÄR DEMONTERINGSBARA OCH FÖSEDDA MED LÅSBAR DÖRR.

KOM IHÅG ATT VARJE POOLTAK:

- HÖJER SÄKERHETEN FÖR BARN OCH HUSDJUR
- FÖRLÅNGER BADSÄSONGEN
- REGLERAR VÄRMEN I POOLEN
- SÄNKER UPPVÄRMNINGSKOSTNADERNA
- SPARAR TID OCH PENGAR GENOM FÖRENKLAD UNDERHÅLL
- HÖJER VATTENKVALITETEN GENOM ATT FÖRHINDRA FÖRORENING AV VATTNET
- MINSKAR KEMIKALIEKOSTNADERNA MED UPP TILL 50%
- SKYDDAR POOLEN MOT LÖV, GREVAR, GRÄS OCH SAND
- FUNGERAR BÅDE SOM VINTER- OCH SOMMARTÄCKNING
- SYDDAR POOLEN MOT UV-STRÅLNING, FROSTSKADOR OCH FÖRSURNING.



KLASIK - PROSCILLA

DE STÖRSTA FÖRDELARNA:

- HÖG KVALITÉ TILL ETT LÅGT PRIS
- DEN MEST POPULÄRA POOLTAK PÅ MARKNADEN
- LÄTT OCH SNABB MONTERING
- STADIG OCH HAR HÖG STABILITET
- MÖJLIGHET ATT FLYTTA ALLA MODULER BAKOM POOLEN
- LEVERERAS SOM STANDARD I KARTONG (MINIMAL RISK FÖR TRANSPORTSKADOR)



TEKNISK BESKRIVNING:

- PRODUKTEN HAR EN SLUTFINISH AV ELOX
- » KONSTRUKTIONEN TILLVERKAD AV HÖGKVALITATIV ALUMINIUM ALMGS1
 - » 3 BÄRANDE MODULER
 - » FLYTTBAR FRONTVÄGG AV POLYKARBONAT
 - » GÅNGJÄRN FÖR HÖGERHÄNGD DÖRR I FRONTVÄGGEN
 - » AVSTÅND MELLAN BÅGAR 70 MM
 - » PROFIL 36 X 50 MM
 - » RÖR I POLYKARBONAT (3,1 W/M2K) MED FINISH NO DROP



PROSCILLA A / PROSCILLA B / PROSCILLA C:

- UTVÄNDIG BREDD PÅ TAKET 360 CM / 470CM / 570 CM
- INVÄNDIG BREDD PÅ TAKET 332 CM / 428 CM / 514 CM
- UTVÄNDIG LÄNGD PÅ TAKET 641 CM / 852 CM / 1063 CM
- UTVÄNDIG HÖJD PÅ TAKET 105 CM / 155 CM / 185 CM
- MONTERINGSTID (2 PERSONER):
 - OMKRING 1 TIMMA /OMKRING 1,5 TIMMAR / OMKRING 3 TIMMAR
- PAKETETS TOTALA DIMENSION:
 - 369 x 38 x 148 / 483 x 48 x 197/ 366 x 75 x 129
- PAKETETS TOTALA VIKT: 265 KG / 455 KG / 625 KG
- ANTAL KARTONGER (I FÖRPACKNINGEN): 3 PER STYCK. / 4 PER STYCK. / 11 PER STYCK.
- MAXVIKT PÅ 1 KARTONG: 80 KG / 100 KG / 80 KG



PROSCILLA ÄR ETT MYCKET PRISVÄRT POOLTAK SOM LEVERERAS I EN LÅDA SOM BYGGSAT. POOLTAKET MONTERAS ENKELT AV TVÅ PERSONER. UTFÖRLIGA INSTRUKTIONER SAMT MERPARTEN AV VERKTYGEN SOM DU BEHÖVER FINNS MED I KARTONGEN. LEVERERAS OMONTERAT I KARTONG.

KLASIK - PROSCILLA NO-LINE

FÖRDELAR:

OPTIMAL I BÅDE PRIS OCH LYX, SIDOR OCH VÄGGAR TILLVERKADE I GENOMSKINLIGT PLEXIGLAS = HÖG KOMFORT, RÖRLIGHET UTAN HJÄLP AV INSTRUMENT, LÅG HÖJD, UNIKT SÄTT ATT ÖPPNA FRONT OCH DÖRRAR FÖR HÖG BEKVÄMLIGHET, MÖJLIGHET ATT FLYTTA ALLA MODULER BAKOM POOLEN, STANDARDLEVERANS I KARTONG (MINIMAL RISK FÖR TRANSPORTSKADOR)



TEKNISK BESKRIVNING:

TEKNISK BESKRIVNING:

YTA PÅ KONSTRUKTIONEN I VIT FÄRG, KONSTRUKTIONEN TILLVERKAD I HÖGKVALITATIVT ALUMINIUM ALMG-SI, TJOCKLEK PÅ PROFILER 60 X 60 MM, RÖRLIGHET UTAN HJÄLP AV INSTRUMENT, FLYTTBAR FRAM OCH BAKSIDA, KAN DELAS, DÖRR I FRAMSIDAN (SYSTEM MED DUBBLA GÅNGJÄRN, SKJUTDÖRR), SIDOR OCH FRAMSIDA TILLVERKADE I PLEXIGLAS, TAK I POLYKARBONAT EN KAMMARE KLAR (3,1 W/M2K) MED AVSLUT NO DROP



DIMENSIONER OCH VARIANTER: PROSCILLA NO-LINE A / PROSCILLA NO-LINE B

UTVÄNDIG BREDD PÅ TAKET	590 CM / 715 CM
INVÄNDIG BREDD PÅ TAKET	486 CM / 585 CM
UTVÄNDIG LÄNGD PÅ TAKET	1046 CM / 1254 CM
UTVÄNDIG HÖJD PÅ TAKET	130 CM / 150 CM

MONTERINGSTID (2 PERSONER): OMKRING 6 TIMMAR / OMKRING 8 TIMMAR

PAKETETS TOTALA DIMENSION: 600 x 140 x 85 / 725 x 60 x 220

PAKETETS TOTALA VIKT: 750 KG / 1300 KG

ANTAL KARTONGER (I FÖRPACKNINGEN): 2 PER STYCK. / 1 PER STYCK.

MAXVIKT PÅ 1 KARTONG: 600 KG / 1300 KG



PROSCILLA NO-LINE ÄR ETT POOLTAK SOM INTE BEHÖVER NÅGRA RÄLS, DET RULLAR FRAM PÅ POOLDÄCKET PÅ HJUL. PROSCILLA NO-LINE LEVERERAS I EN LÅDA SOM BYGGSATS. DEN NEDRE DELEN AV VÄGGEN HAR KLART PLEXIGLAS OCH TAKET ÄR KANALPLAST I POLYKARBONAT. LEVERERAS OMONTERAT I KARTONG.

POOLTAK - DALLAS - MELANI

DE STÖRSTA FÖRDELARNA:

- HÖG KVALITÉ TILL ETT LÅGT PRIS
- DEN MEST POPULÄRA POOLTAK PÅ MARKNADEN
- LÄTT OCH SNABB MONTERING
- STADIG OCH HAR HÖG STABILITET
- MÖJLIGHET ATT FLYTTA ALLA MODULER BAKOM POOLEN
- LEVERERAS SOM STANDARD I KARTONG (MINIMAL RISK FÖR TRANSPORTSKADOR)



TEKNISK BESKRIVNING:

PRODUKTEN HAR EN SLUTFINISH AV ELOX

- » KONSTRUKTIONEN TILLVERKAD AV HÖGKVALITATIV ALUMINIUM ALMG-SI
- » 3 BÄRANDE MODULER
- » FLYTTBAR FRONTVÄGG AV POLYKARBONAT
- » GÅNGJÄRN FÖR HÖGERHÄNGD DÖRR I FRONTVÄGGEN
- » AVSTÅND MELLAN BÅGAR 70 MM
- » PROFIL 36 X 50 MM
- » RÖR I POLYKARBONAT (3,1 W/M2K) MED FINISH NO DROP



DIMENSIONER OCH VARIANTER: DALLAS A / DALLAS B / DALLAS C MELANI

UTVÄNDIG BREDD PÅ TAKET	406 CM / 519 CM / 615 CM
INVÄNDIG BREDD PÅ TAKET	378 CM / 477 CM / 559 CM
UTVÄNDIG LÄNGD PÅ TAKET	641 CM / 852 CM / 1063 CM
UTVÄNDIG HÖJD PÅ TAKET	70 CM / 80 CM / 90 CM

MONTERINGSTID (2 PERSONER): OMKRING 1 TIMMA / OMKRING 1,5 TIMMAR / OMKRING 3 TIMMAR

PAKETETS TOTALA DIMENSION: 369 x 38 x 148 / 483 x 48 x 197 / 366 x 75 x 129


PAKETETS TOTALA VIKT: 265 KG / 455 KG / 625 KG

ANTAL KARTONGER (I FÖRPACKNINGEN): 3 PER STYCK. / 4 PER STYCK. / 11 PER STYCK.

MAXVIKT PÅ 1 KARTONG: 80 KG / 100 KG / 80 KG



MELANI ÄR ETT MYCKET PRISVÄRT POOLTAK SOM LEVERERAS I EN LÅDA SOM BYGGSATS. POOLTAKET MONTERAS ENKELT AV TVÅ PERSONER. UTFÖRLIGA INSTRUKTIONER SAMT MERPARTEN AV VERKTYGEN SOM DU BEHÖVER FINNS MED I KARTONGEN. LEVERERAS OMONTERAT I KARTONG.



FULLUTRUSTADE SPABAD

MAGICSPA ÄR EN NY GENERATION AV UTMOMHUSBAD OCH SPA MINIPOOL SKAPAD FÖR ATT ERBJUDA DIG UTMÄRKT AVKOPPLING I DIN EGEN TRÄDGÅRD ELLER HUS EFTER EN HÅRD OCH OFTA STRESSIGT ARBETSDAG.

STANDARD PRIS FÖR MAGICSPA UTMOMHUSBAD OMFATTAR ALLA EXTRA TILLBEHÖR, DVS. : ROSTFRIA DYSOR, OZONATOR, VATTENLAMPA, TERMISKT SKYDDSLÖCK MED LYFTANORDNING, RADIO, HÖGTALARE, FINA SPABADSFÄRGER, LED CROSSLIGHT BELYSNING OCH MÖJLIGHET FÖR AROMATERAPI. ALLA DESSA TILLBEHÖR ÄR NÖDVÄNDIGA FÖR LYXBRUK AV SPABAD OCH VAD BLIR ÄNNU VIKTIGARE - HOS OSS BEHÖVER DU INTE BETALA EXTRA FÖR DEM - FÖR DE UTGÖR EN STANDARD UTRUSTNING.

MAN KAN BERÄTTA MYCKET OM HYDROMASSAGENS LÄKANDE EGENSKAPER. LJUMT VATTEN I KROPPENS TEMPERATUR, STARKT PULSERANDE BLANDNING AV LUFT OCH VATTEN GARANTERAR EN ENERGIFULL OCH VITAL DAG SEDAN TIDIG MORGON. STORT ANTAL DYSOR PLACERAR PÅ ETT GENOMTÄNKT SÄTT MASSERAR UTMÄRKT VARJE KROPPSDEL. ERGONOMISKA SÄTEN, STRÖMLINJEFORM OCH ENKLA LINJER VISAR UTAN TVIVEL ATT MAGICSPA ÄR ALLT DU BEHÖVER. AKTIVT LUFTSYSTEM FÅR DIN KROPP ATT NÄSTAN INTE VÄGA NÅGONTING OCH GARANTERAR EN AVKOPPLINGSKÄNSLA MÖJLIGT ENDAST I ETT MAGICSPA BADKAR. FÖRUTOM SPABAD ERBJUDER VI OCKSÅ DEN ENDA DAMASON MINIPOOLEN PÅ MARKNADEN, ENBLANDNING AV SPABAD OCH EN POOL MED SPECIELLA SIMDYSOR. MERA DETALJER FINNS I MENY - OFFERT. NÄR CIVILISATIONEN UTVECKLAS SÅ SNABBT BEHÖVER VARJE AV OSS EN STUND I LUGN OCH RO MEDAN VI TAR HAND OM EGEN HÄLSA.

MAGICSPA EN NY GENERATION

AV UTMOMHUSBAD OCH SPA MINIPOOL SKAPAD FÖR ATT ERBJUDA DIG UTMÄRKT AVKOPPLING I DIN EGEN TRÄDGÅRD

ELLER HUS EFTER EN HÅRD OCH OFTA STRESSIGT ARBETSDAG.

MAGICSPA UTMOMHUSBAD - EN LYX TILL OTROLIGT LÅGT PRIS.

MAGICSPA MODEL 9901

YTTREMÅTT I MM OCH TUMMAR:	2200 x 2200 x 900 MM
ANTALET SITTSPLATSER:	5
DJUPHET	840
BADKARSVIKT UTAN VATTEN	260
VOLYM I LITER:	1390
ANTALET DYSOR SAMMANLAGT:	77
ANTALET DYSOR FÖR VATTENMASSAGE:	63
5" ROTERANDE MASSAGEDYSOR (ST):	---
4" ROTERANDE MASSAGEDYSOR (ST):	7
3" ROTERANDE MASSAGEDYSOR (ST):	10
2" ROTERANDE MASSAGEDYSOR (ST):	23
RIKTADE MASSAGEDYSOR 45MM (ST):	23
ANTALET LUFTMASSAGE DYSOR (ST):	14
LIGG- OCH SITTPLATSER	2 LIGG + 3 SITTPLATSER
MATNING	380V / 50-60HZ
STYRPANEL MED TEMPERATURKONTROLL (ST)	1
MASSAGEPUMP	3 x 2HP
FILTERPUMP (ST)	0,5 HP
LUFTPUMP (ST)	1 x700 W
LUFT BACKVENTIL (ST)	1
OZONATOR	1
DESINFEKTIONSDISPENSER	1
AROMATERAPI	1
CHAMPAGNHÅLLARE - VATTENVÄRMARE	1 x 6 KW
UNDERVATTENSLAMP	1
FILTER MED JUSTERBAR FLÖDE OCH LOCK (SKIMMER)	1
PATRONFILTER	1
VATTENVENTIL (ST)	1
LUFTJUSTERING (ST)	3
SUGDYSOR I FILTRET (ST)	3
KULVENTILER (ST)	6
AVLOPPSVENTIL (ST)	1
LUFTFLÖDES VATTENVENTIL (ST)	1
HUVUDKUDDAR (ST)	3
VATTENFALL (ST)	1
BADETS KONSTRUKTION AV ROSTFRITT STÅL (ST)	1
BOTTENLOCK	1
HÖGTALARE OCH RADIO	2
TEMISKT SKYDDSLÖCK	1
LOCKETS MEKANISM	TILLSAMMANS MED BADKAR
BOTTENAVLOPP	1
BADKARSBEKLÄDNAD	TILLSAMMANS MED BADKAR
DYSOR MED ÖVERDRAG I ROSTFRITT STÅL	TILLSAMMANS MED BADKAR
LED BELYSNING MED 20 DIODER	TILLSAMMANS MED BADKAR



MAGICSPA EN NY GENERATION


AV UTMHUSBAD OCH SPA MINIPOOL SKAPAD FÖR ATT ERBJUDA DIG UTMÄRKT AVKÖPPLING I DIN EGEN TRÄDGÅRD

ELLER HUS EFTER EN HÅRD OCH OFTA STRESSIGT ARBETSDAG.

MAGICSPA UTMHUSBAD - EN LYX TILL OTROLIGT LÅGT PRIS.

MAGICSPA MODEL 9903

YTTREMÅTT I MM OCH TUMMAR:	2200 x 2200 x 900 MM
ANTALET SITTSPLATSER:	6
DJUPHET	840
BADKARSVIKT UTAN VATTEN	260
VOLYM I LITER:	1390
ANTALET DYSOR SAMMANLAGT:	46
ANTALET DYSOR FÖR VATTENMASSAGE:	38
5" ROTERANDE MASSAGEDYSOR (ST):	---
4" ROTERANDE MASSAGEDYSOR (ST):	13
3" ROTERANDE MASSAGEDYSOR (ST):	13
2" ROTERANDE MASSAGEDYSOR (ST):	6
RIKTADE MASSAGEDYSOR 45MM (ST):	6
ANTALET LUFTMASSAGE DYSOR (ST):	8
LIGG- OCH SITTPLATSER	6 SITTPLATSER
MATNING	380V / 50-60HZ
STYRPANEL MED TEMPERATURKONTROLL (ST)	1
MASSAGEPUMP	3 x 2HP
FILTERPUMP (ST)	0,5 HP
LUFTPUMP (ST)	1 x700 W
LUFT BACKVENTIL (ST)	1
OZONATOR	1
DESINFEKTIONSDISPENSER	1
AROMATERAPI	1
CHAMPAGNHÅLLARE - VATTENVÄRMARE	1 x 6 KW
UNDERVATTENSLAMPA	1
FILTER MED JUSTERBAR FLÖDE OCH LOCK (SKIMMER)	1
PATRONFILTER	1
VATTENVENTIL (ST)	1
LUFTJUSTERING (ST)	3
SUGDYSOR I FILTRET (ST)	3
KULVENTILER (ST)	6
AVLOPPSVENTIL (ST)	1
LUFTFLÖDES VATTENVENTIL (ST)	1
HUVUDKUDDAR (ST)	3
VATTENFALL (ST)	1
BADETS KONSTRUKTION AV ROSTFRITT STÅL (ST)	1
BOTTENLOCK	1
HÖGTALARE OCH RADIO	2
TEMISKT SKYDDSLÖCK	1
LOCKETS MEKANISM	TILLSAMMANS MED BADKAR
BOTTENAVLOPP	1
BADKARSBEKLÄDNAD	TILLSAMMANS MED BADKAR
DYSOR MED ÖVERDRAG I ROSTFRITT STÅL	TILLSAMMANS MED BADKAR
LED BELYSNING MED 20 DIODER	TILLSAMMANS MED BADKAR



MAGICSPA EN NY GENERATION

AV UTMHUSBAD OCH SPA MINIPOOL SKAPAD FÖR ATT ERBJUDA DIG UTMÄRKT AVKÖPPLING I DIN EGEN TRÄDGÅRD

ELLER HUS EFTER EN HÅRD OCH OFTA STRESSIGT ARBETSDAG.

MAGICSPA UTMHUSBAD - EN LYX TILL OTROLIGT LÅGT PRIS.

MAGICSPA MODEL 9904

YTTREMÅTT I MM OCH TUMMAR:	2200 x 2200 x 930 MM
ANTALET SITTSPLATSER:	6
DJUPHET	900
BADKARSVIKT UTAN VATTEN	260
VOLYM I LITER:	1390
ANTALET DYSOR SAMMANLAGT:	105
ANTALET DYSOR FÖR VATTENMASSAGE:	85
5" ROTERANDE MASSAGEDYSOR (ST):	---
4" ROTERANDE MASSAGEDYSOR (ST):	8
3" ROTERANDE MASSAGEDYSOR (ST):	9
2" ROTERANDE MASSAGEDYSOR (ST):	34
RIKTADE MASSAGEDYSOR 45MM (ST):	34
ANTALET LUFTMASSAGE DYSOR (ST):	20
LIGG- OCH SITTPLATSER	1 LIGG + 5 SITTPLATSER
MATNING	380V / 50-60HZ
STYRPANEL MED TEMPERATURKONTROLL (ST)	1
MASSAGEPUMP	3 x 2HP
FILTERPUMP (ST)	0,5 HP
LUFTPUMP (ST)	1 x700 W
LUFT BACKVENTIL (ST)	1
OZONATOR	1
DESINFEKTIONSDISPENSER	1
AROMATERAPI	1
CHAMPAGNHÅLLARE - VATTENVÄRMARE	1 x 6 KW
UNDERVATTENSLAMPA	1
FILTER MED JUSTERBAR FLÖDE OCH LOCK (SKIMMER)	1
PATRONFILTER	1
VATTENVENTIL (ST)	1
LUFTJUSTERING (ST)	3
SUGDYSOR I FILTRET (ST)	3
KULVENTILER (ST)	6
AVLOPPSVENTIL (ST)	1
LUFTFLÖDES VATTENVENTIL (ST)	1
HUVUDKUDDAR (ST)	3
VATTENFALL (ST)	1
BADETS KONSTRUKTION AV ROSTFRITT STÅL (ST)	1
BOTTENLOCK	1
HÖGTALARE OCH RADIO	2
TEMISKT SKYDDSLÖCK	1
LOCKETS MEKANISM	TILLSAMMANS MED BADKAR
BOTTENAVLOPP	1
BADKARSBEKLÄDNAD	TILLSAMMANS MED BADKAR
DYSOR MED ÖVERDRAG I ROSTFRITT STÅL	TILLSAMMANS MED BADKAR
LED BELYSNING MED 20 DIODER	TILLSAMMANS MED BADKAR



MAGICSPA EN NY GENERATION

AV UTMHUSBAD OCH SPA MINIPOOL SKAPAD FÖR ATT ERBJUDA DIG UTMÄRKT AVKÖPPLING I DIN EGEN TRÄDGÅRD

ELLER HUS EFTER EN HÅRD OCH OFTA STRESSIGT ARBETSDAG.

MAGICSPA UTMHUSBAD - EN LYX TILL OTROLIGT LÅGT PRIS.

MAGICSPA MODEL 9905

YTTREMÅTT I MM OCH TUMMAR:	2200 x 2200 x 930 MM
ANTALET SITTSPLATSER:	7
DJUPHET	900
BADKARSVIKT UTAN VATTEN	260
VOLYM I LITER:	1390
ANTALET DYSOR SAMMANLAGT:	77
ANTALET DYSOR FÖR VATTENMASSAGE:	67
5" ROTERANDE MASSAGEDYSOR (ST):	---
4" ROTERANDE MASSAGEDYSOR (ST):	15
3" ROTERANDE MASSAGEDYSOR (ST):	15
2" ROTERANDE MASSAGEDYSOR (ST):	18
RIKTADE MASSAGEDYSOR 45MM (ST):	18
ANTALET LUFTMASSAGE DYSOR (ST):	10
LIGG- OCH SITTPLATSER	7 SITTPLATSER
MATNING	380V / 50-60HZ
STYRPANEL MED TEMPERATURKONTROLL (ST)	1
MASSAGEPUMP	3 x 2HP
FILTERPUMP (ST)	0,5 HP
LUFTPUMP (ST)	1 x700 W
LUFT BACKVENTIL (ST)	1
OZONATOR	1
DESINFEKTIONSDISPENSER	1
AROMATERAPI	1
CHAMPAGNHÅLLARE - VATTENVÄRMARE	1 x 6 KW
UNDERVATTENSLAMPA	1
FILTER MED JUSTERBAR FLÖDE OCH LOCK (SKIMMER)	1
PATRONFILTER	1
VATTENVENTIL (ST)	1
LUFTJUSTERING (ST)	3
SUGDYSOR I FILTRET (ST)	3
KULVENTILER (ST)	6
AVLOPPSVENTIL (ST)	1
LUFTFLÖDES VATTENVENTIL (ST)	1
HUVUDKUDDAR (ST)	3
VATTENFALL (ST)	1
BADETS KONSTRUKTION AV ROSTFRITT STÅL (ST)	1
BOTTENLOCK	1
HÖGTALARE OCH RADIO	2
TEMISKT SKYDDSLÖCK	1
LOCKETS MEKANISM	TILLSAMMANS MED BADKAR
BOTTENAVLOPP	1
BADKARSBEKLÄDNAD	TILLSAMMANS MED BADKAR
DYSOR MED ÖVERDRAG I ROSTFRITT STÅL	TILLSAMMANS MED BADKAR
LED BELYSNING MED 20 DIODER	TILLSAMMANS MED BADKAR



MAGICSPA EN NY GENERATION

AV UTMHUSBAD OCH SPA MINIPOOL SKAPAD FÖR ATT ERBJUDA DIG UTMÄRKT AVKÖPPLING I DIN EGEN TRÄDGÅRD

ELLER HUS EFTER EN HÅRD OCH OFTA STRESSIGT ARBETSDAG.

MAGICSPA UTMHUSBAD - EN LYX TILL OTROLIGT LÅGT PRIS.

MAGICSPA MODEL 9906

YTTREMÅTT I MM OCH TUMMAR:	2200 x 2200 x 930 MM
ANTALET SITTSPLATSER:	5
DJUPHET	900
BADKARSVIKT UTAN VATTEN	260
VOLYM I LITER:	1390
ANTALET DYSOR SAMMANLAGT:	98
ANTALET DYSOR FÖR VATTENMASSAGE:	90
5" ROTERANDE MASSAGEDYSOR (ST):	---
4" ROTERANDE MASSAGEDYSOR (ST):	35
3" ROTERANDE MASSAGEDYSOR (ST):	35
2" ROTERANDE MASSAGEDYSOR (ST):	10
RIKTADE MASSAGEDYSOR 45MM (ST):	10
ANTALET LUFTMASSAGE DYSOR (ST):	8
LIGG- OCH SITTPLATSER	1 LIGG + 5 SITTPLATSER
MATNING	380V / 50-60HZ
STYRPANEL MED TEMPERATURKONTROLL (ST)	1
MASSAGEPUMP	3 x 2HP
FILTERPUMP (ST)	0,5 HP
LUFTPUMP (ST)	1 x700 W
LUFT BACKVENTIL (ST)	1
OZONATOR	1
DESINFEKTIONSDISPENSER	1
AROMATERAPI	1
CHAMPAGNHÅLLARE - VATTENVÄRMARE	1 x 6 KW
UNDERVATTENSLAMPA	1
FILTER MED JUSTERBAR FLÖDE OCH LOCK (SKIMMER)	1
PATRONFILTER	1
VATTENVENTIL (ST)	1
LUFTJUSTERING (ST)	3
SUGDYSOR I FILTRET (ST)	3
KULVENTILER (ST)	6
AVLOPPSVENTIL (ST)	1
LUFTFLÖDES VATTENVENTIL (ST)	1
HUVUDKUDDAR (ST)	3
VATTENFALL (ST)	1
BADETS KONSTRUKTION AV ROSTFRITT STÅL (ST)	1
BOTTENLOCK	1
HÖGTALARE OCH RADIO	2
TEMISKT SKYDDSLÖCK	1
LOCKETS MEKANISM	TILLSAMMANS MED BADKAR
BOTTENAVLOPP	1
BADKARSBEKLÄDNAD	TILLSAMMANS MED BADKAR
DYSOR MED ÖVERDRAG I ROSTFRITT STÅL	TILLSAMMANS MED BADKAR
LED BELYSNING MED 20 DIODER	TILLSAMMANS MED BADKAR



BASTU - VEDELDADE OCH INFRARÖD



ENERGIBESPARANDE POOLVÄRMEPUMPAR

POOLVÄRMEPUMPAR AV TYPEN LUFT - VATTEN TAR UPP VÄRMEENERGI SOM ÄR SAMLAD I LUFTEN OCH FÖRVANDLAR DEN TILL BRUKSENERGI. VÄRMEPUMPARNA ÄR MILJÖVÄNLIGA MEDAN DE FRAMSTÄLLER FÖRNYBAR ENERGI. PUMPEN FUNGERAR AUTOMATISKT, DEN BEHÖVER INGA BESIKTNINGAR ELLER SERVICE. ANORDNINGARNAS EFFEKTIVITETSKOEFFICIENT (COP-VÄRDE) ÄR ÖVER 5 VILKET INNEBÄR ATT ENERGIN SOM BEHÖVS FÖR VÄRMEPUMPENS DRIFT ÄR ÖVER 5 GÅNGER MINDRE ÄN ENERGI SOM UTVINNS AV DEN. STRÖMBESPARING I JÄMFÖRELSE MED EN ELEKTRISK VÄRMARE = 75-85%.

POOLVÄRMEPUMPEN HÅLLER EN KONSTANT VATTENTEMPERATUR I POOLEN UNDER HELA BADSÄSONGEN OCH LÄNGRE- OBEROENDE AV VÄDERLEKSFÖRHÅLLANDEN. DET SKER PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT VID RELATIVT LÅGA DRIFTSKOSTNADER. DET RÄCKER ATT MANUELLT INSTÄLLA DEN EN GÅNG FÖR ATT FASTSTÄLLA TEMPERATUREN I ER POOL. SÅ BEHÖVER NI INTE AVSTÅ FRÅN NÖJET ATT BADA TILL OCH MED UTAN SOL! EN KOSTNADSFRI ENERGIKÄLLA ÄR NATURMILJÖVÄRME SAMLAD I ATMOSFÄREN OCH RENT AV VID TEMPERATURER MELLAN -5C OCH +43C. POOLVATTENANSLUTNING TILL ANORDNINGEN 50MM.



MOTSTRÖMSANLÄGGNING - JET STREAM ELEGANCE

DET ÄR EN FANTASTISK UPPFINNING FÖR MÄNNISKOR SOM FÖRUTOM REKREATION I SIMMINGSPOLEN VILL TRÄNA SIN FYSISKA KONDITION OCH EN LITEN POOLSTORLEK UTGÖR ETT HINDER FÖR DET. PUMPEN MED EN EFFEKT AV 2,25 KW GENERERAR EN MYCKET STARK VATTENSTRÖM VARIGENOM DET ÄR MÖJLIGT ATT PRAKTISKT TAGET SIMMA PÅ SAMMA FLÄCK. TACK VARE DEN HÄR ANLÄGGNINGEN FÅR VI INTRYCKET ATT VÅR POOL ÄR OÄNDLIGT LÅNG. MÖJLIGHETEN ATT BLANDA LUFT I VATTENSTRÖMMEN GÖR ATT JET STREAM ELEGANCE ÄVEN KAN ANVÄNDAS SOM HYDROMASSAGE.

